
69871-CC-ER

COLLET CHUCKS - ER



Application:
For mounting straight-shank tools in collets.



DIN 69871 | Form AD | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range		
69871.30AD-CC.ER16.070	SK 30	1 – 10 (ER 16)	70	32
69871.30AD-CC.ER25.070	SK 30	2 – 16 (ER 25)	70	42
69871.30AD-CC.ER32.070	SK 30	2 – 20 (ER 32)	70	50
69871.30AD-CC.ER40.070	SK 30	3 – 26 (ER 40)	70	63
69871.30AD-CC.ER16.100	SK 30	1 – 10 (ER 16)	100	32
69871.30AD-CC.ER25.100	SK 30	2 – 16 (ER 25)	100	42
69871.30AD-CC.ER32.100	SK 30	2 – 20 (ER 32)	100	50
69871.40AD-CC.ER16.063	SK 40	1 – 10 (ER 16)	63	32
69871.40AD-CC.ER25.060	SK 40	2 – 16 (ER 25)	60	42
69871.40AD-CC.ER32.070	SK 40	2 – 20 (ER 32)	70	50
69871.40AD-CC.ER40.080	SK 40	3 – 26 (ER 40)	80	63
69871.40AD-CC.ER16.100	SK 40	1 – 10 (ER 16)	100	32
69871.40AD-CC.ER25.100	SK 40	2 – 16 (ER 25)	100	42
69871.40AD-CC.ER32.100	SK 40	2 – 20 (ER 32)	100	50
69871.40AD-CC.ER40.100	SK 40	3 – 26 (ER 40)	100	63

Delivery: **With balanced clamping nut**














69871-CC-ER

COLLET CHUCKS - ER



Application:
For mounting straight-shank tools in collets.



DIN 69871 | Form AD/B | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range	A	D
69871.40ADB-CC.ER16.063	SK 40	1 – 10 (ER 16)	63	32
69871.40ADB-CC.ER25.060	SK 40	2 – 16 (ER 25)	60	42
69871.40ADB-CC.ER32.070	SK 40	2 – 20 (ER 32)	70	50
69871.40ADB-CC.ER40.080	SK 40	3 – 26 (ER 40)	80	63
69871.40ADB-CC.ER16.100	SK 40	1 – 10 (ER 16)	100	32
69871.40ADB-CC.ER25.100	SK 40	2 – 16 (ER 25)	100	42
69871.40ADB-CC.ER32.100	SK 40	2 – 20 (ER 32)	100	50
69871.40ADB-CC.ER40.100	SK 40	3 – 26 (ER 40)	100	63
69871.40ADB-CC.ER16.160	SK 40	1 – 10 (ER 16)	160	32
69871.40ADB-CC.ER25.160	SK 40	2 – 16 (ER 25)	160	42
69871.40ADB-CC.ER32.160	SK 40	2 – 20 (ER 32)	160	50
69871.40ADB-CC.ER40.160	SK 40	3 – 26 (ER 40)	160	63
69871.40ADB-CC.ER16.200	SK 40	1 – 10 (ER 16)	200	32
69871.40ADB-CC.ER25.200	SK 40	2 – 16 (ER 25)	200	42
69871.40ADB-CC.ER32.200	SK 40	2 – 20 (ER 32)	200	50
69871.40ADB-CC.ER40.200	SK 40	3 – 26 (ER 40)	200	63

Delivery: **With balanced clamping nut**


200 - 219


241


190


235


236



237 - 239

69871-CC-ER

COLLET CHUCKS - ER



Application:
For mounting straight-shank tools in collets.



DIN 69871 | Form AD/B | ↗ ≤ 0,003 | G6,3 15.000 min^{-1}

Order no.	Taper	Range	A	D
69871.50ADB-CC.ER16.070	SK 50	1 – 10 (ER 16)	70	32
69871.50ADB-CC.ER25.060	SK 50	2 – 16 (ER 25)	60	42
69871.50ADB-CC.ER32.070	SK 50	2 – 20 (ER 32)	70	50
69871.50ADB-CC.ER40.080	SK 50	3 – 26 (ER 40)	80	63
69871.50ADB-CC.ER16.100	SK 50	1 – 10 (ER 16)	100	32
69871.50ADB-CC.ER25.100	SK 50	2 – 16 (ER 25)	100	42
69871.50ADB-CC.ER32.100	SK 50	2 – 20 (ER 32)	100	50
69871.50ADB-CC.ER40.100	SK 50	3 – 26 (ER 40)	100	63
69871.50ADB-CC.ER16.160	SK 50	1 – 10 (ER 16)	160	32
69871.50ADB-CC.ER25.160	SK 50	2 – 16 (ER 25)	160	42
69871.50ADB-CC.ER32.160	SK 50	2 – 20 (ER 32)	160	50
69871.50ADB-CC.ER40.160	SK 50	3 – 26 (ER 40)	160	63
69871.50ADB-CC.ER16.200	SK 50	1 – 10 (ER 16)	200	32
69871.50ADB-CC.ER25.200	SK 50	2 – 16 (ER 25)	200	42
69871.50ADB-CC.ER32.200	SK 50	2 – 20 (ER 32)	200	50
69871.50ADB-CC.ER40.200	SK 50	3 – 26 (ER 40)	200	63

Delivery: **With balanced clamping nut**











